



(HDS) HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS RIESGOSAS
LIGNITO

DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA

NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A:

CHYLEX, S.A. DE C.V. TEL (81) 81236045 Y 46

DOMICILIO: AV. MULTITECH NO. 126, PARQUE INDUSTRIAL MULTITECH C.P. 66367 SANTA CATARINA N.L. MÉXICO

EMAIL: operacion@chylex.com.mx

SECCION I. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA Y DEL FABRICANTE

1.1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: Lignito.

1.2) OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACION: Lignito Organofílico.

1.4) USOS: Lodo petrolero y/o Petroquímica.

1.4) DATOS DEL DISTRIBUIDOR:

CHYLEX, S.A. DE C.V. (81) 81-23-60-45 Y 46 EMAIL: operacion@chylex.com.mx

1.5) NUMERO DE TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIAS: SETIQ 01800-00-214-00 o 01(55) 55-59-40-49

1.6) NO. DE GUIA EN CASO DE EMERGENCIA: 154

SECCION II. INFORMACIÓN

N SOBRE EL COMPONENTE.

2.1) CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA:

- No es un elemento peligroso.
- No contiene elementos peligrosos según la Sistema Globalmente Armonizado.
- De Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

SECCION III. CLASIFICACIÓN SGA.

3.1) ¡CUIDADO! PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS Y TRACTO RESPIRATORIO.



SECCION IV. CLASIFICACIÓN HMSI.



SECCION V. RIESGOS GENERALES.

5.1) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

- Evite respirar el producto en suspensión en el aire.
- Evite el contacto con ojos.
- Es resbaladizo cuando esta mojado.

Av. Parque Industrial Multitech No. 126, Parque Industrial Multitech, Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367

Teléfonos 8123-60-45 y 81-23-60-46 web: www.chylex.com.mx operacion@chylex.com.mx



-Es un polvo que ocasiona molestias.

5.2) EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD.

- La inhalación por períodos largos puede ocasionar fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema, y asma bronquial.
- Las partículas de este producto pueden causar irritación mecánica en los ojos, nariz, garganta y pulmones.
- En períodos de exposición medianos puede producir dermatitis y asma.

5.3) ÓRGANOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS.

- **Contacto con los ojos:** Puede ser irritante a los ojos.
- **Inhalación:** Puede causar irritación del tracto respiratorio.
- **Contacto con la piel:** Puede ser irritante para la piel.
- **Ingestión:** Puede causar trastornos gástricos, náuseas y vómitos si es ingerido.

SECCION VI. ACCIONES EN CASO DE AFECTACION.

6.1) PRIMEROS AUXILIOS.

- Inhalación: Llevar a la víctima al aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración se ha detenido. Conseguir atención médica.
- Ingestión: NO se debe inducir el vómito a menos que lo indique un médico. Beber varios vasos de agua o leche. Nunca hacer ingerir nada a una persona inconsciente. Consiga atención médica.
- Piel: Lavar la piel con agua y jabón. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
- Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los párpados. Continuar lavando durante al menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

SECCION VII. ACCIONES EN CASO DE INCENDIO.

- No aplica por no ser un producto que tenga una fácil ignición.
- Se recomienda usar químico seco en caso de incendio ocasionado por una fuente externa.

SECCION VIII. ACCIONES EN CASO DE DERRAME.

8.1) MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME.

- Utilizar escoba y pala o recogedor.
- Si el material no está contaminado: Regresar a la bolsa de origen.
- Si el material se contaminó: Disponer en bolsa plástica y embalar para disposición final.

8.2) PRECAUCIONES AMBIENTALES.

- No permita que el derrame ingrese a la red de alcantarillado, desagües, aguas superficiales o subterráneas.
- Los desechos deben disponerse de acuerdo a las leyes y estándares locales y nacionales de acuerdo a la autoridad ambiental.

SECCION IX: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

9.1) MANIPULACIÓN.

- Utilizar los equipos de protección personal.
- No lanzar los bultos desde altura mínima de 2 mts.

9.2) ALMACENAMIENTO.

- Almacenar en áreas secas.
- Tener una ventilación abundante.
- Proteger de temperaturas extremas.
- Mantener en el recipiente original.

Av. Parque Industrial Multitech No. 126, Parque Industrial Multitech, Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367

Teléfonos 8123-60-45 y 81-23-60-46 web: www.chylex.com.mx operacion@chylex.com.mx

SECCION X: EQUIPO DE PROTECCIÓN.

10.1) REACTIVIDAD



- **Protección respiratoria:** Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partículas aprobado por las normas nacionales.
- **Protección de la piel:** Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel. Use guantes resistentes a químicos recomendados para contacto repetido o prolongado.
- **Protección de ojos y cara:** Usar gafas de seguridad protectoras contra polvos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos. Es recomendable tener un lavajos en el área de trabajo.
- **Consideraciones generales de higiene:** Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse la ropa de Trabajo diariamente si existe posibilidad de contaminación.